


MFPA Leipzig GmbH  
Prüf-, Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle nach  
Landesbauordnung (SAC 02)



**Bereich III**  
**Baulicher Brandschutz**

Bereichsleiter:  
Dipl.-Phys. Ingolf Kotthoff  
Prüfstelle Brandverhalten von Baustoffen

## Bescheid

über  
die Änderung und Verlängerung der Geltungsdauer  
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses vom 29.08.2003

**Prüfzeugnis Nummer:**

P-SAC02/III-091

**Gegenstand:**

Wandbekleidung aus Glasfasertapete „Tapeta“  
Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998

**Antragsteller:**

Saint-Gobain Vertex a.s.  
Sokolovská 106  
CZ – 57021 Litomyšl  
Tschechische Republik

**Ausstellungsdatum:**

17.02.2006

**Geltungsdauer bis:**

28.02.2011

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Gültigkeitsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-SAC02/III-091 vom 29.08.2003. Dieser Bescheid umfasst 2 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis und darf nur zusammen mit diesem verwendet werden.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt  
für das Bauwesen Leipzig mbH  
Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter, Dr.-Ing. Frank Dehn  
Sitz: Hans-Weigel-Straße 2 b · 04319 Leipzig  
Telefon: 03 41 / 65 82-134, -136  
Fax: 03 41 / 65 82-197  
E-Mail: brandschutz@mfpa-leipzig.de

Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17719  
USt.-IdNr.: 813200649  
Bankverbindung: Sparkasse Leipzig  
Kto-Nr. 1100 560 781  
BLZ 860 555 92

Zu Abschnitt 2 Bestimmungen für das Bauprodukt:

Der Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung:

- 2.1.1 Die Wandbekleidung aus Glasfasertapete „Tapeta“ muss bestehen aus
- einem Zellulosekleber bzw. Dispersionskleber, Nassauftragsmenge etwa 210 g/m<sup>2</sup> bis 270 g/m<sup>2</sup>;
  - der Glasfasertapete „Tapeta“, Flächenmasse etwa 80 g/m<sup>2</sup> bis 256 g/m<sup>2</sup>;
  - gegebenenfalls Dispersionsfarbe nach DIN 53778, Nassauftragsmenge bis etwa 500 g/m<sup>2</sup>

Leipzig, den 17. Februar 2006



*i. V. K. Kothhoff*  
Dipl.-Phys. Kothhoff  
Bereichsleiter Bereich III

*M. Michaelis*  
Dipl. Ing. (FH) Michaelis  
Leiter der Prüfstelle

*B. Brinkmann*  
Dipl.-Phys. Brinkmann  
Sachbearbeiter

Gegenstand:

Wandbekleidung aus Glasfasertapete „Tapeta“  
Gebrauchsbereich III gemäß DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998

Antragsteller:

Spinn-Optiken Vertrieb AG  
Bismarckstr. 106  
02625 Leipzig  
Technische Abteilung

Ausstellungsdatum:

17.02.2006

Geltungsdauer bis:

26.02.2011

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-SAC02/III-091 vom 29.08.2003. Dieser Bescheid umfasst 2 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis und darf nur zusammen mit diesem verwendet werden.